

DANTHERM GROUP

MASTER[®]
CLIMATE SOLUTIONS

Master DFX 20 – ventilador profesional

Ventiladores profesionales rotomoldeados

Estos ventiladores profesionales rotomoldeados son compatibles con equipos de secado, calefacción y refrigeración. Se pueden utilizar en habitaciones que necesitan mejorar la ventilación y la circulación del aire, y ayudan a secar zonas húmedas.



Master DFX 20 – ventilador profesional



Master DFX 20 – ventilador profesional



Master DFX 20 conectado



Master DFX 20 conectada con tubo



Master DFX 20 video



Master DFX 20 oficina



Controles de la Master DFX 20

Características principales

- ✓ Carcasa robusta de plástico rotomoldeado
- ✓ Fácil de usar y transportar
- ✓ Gran flujo de aire
- ✓ Ventilador axial
- ✓ 2 velocidades
- ✓ Con conductos
- ✓ Apilable: con dos correas de goma para sujetar las unidades unas a otras

Especificaciones del producto

Especificaciones	Unidades	DFX 20
Caudal del aire	m ³ /h	5.430/6.450
Presión máxima	Pa	225
Ventilador		1 x Axial
Velocidad del ventilador		2
Consumo de potencia	W	195/285
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50
Boca de salida	cm	40
Corriente de aire		Extracción
Protección		IP44
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	525 x 320 x 550
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	550 x 365 x 570
Peso neto/bruto	kg	12,6/14
Pallet	pza	12